

КАВЕР ГРУППА

HELEN
KISS

—BAND—

(2021 версия 7 апреля)

Состав группы 4-5 музыкантов +
звукорежиссер (по согласованию)

Концертный директор - Андрей

Тел. +7 (967) 116-30-50

www.helenkiss.ru

helenkissband@yandex.ru

Технический райдер кавер группы «Helen KISS Band»

1. Система звукоусиления - необходима аппаратура известных мировых брендов (JBL, NEXO, EV, Dynacord, Martin Audio и т.д.) позволяющая качественно озвучить данную площадку.
2. Цифровой микшерный пульт, желательно Allen & Heath QU-24 (исключить Soundcraft Si, Behringer X-Air, Ix, Mackie, Presonus, Yamaha 01, Qsc). Стабильно работающая точка доступа, запасной заряженный планшет.
3. Барабанная установка YAMAHA, DW, TAMA, SONOR
 - бочка (должна быть закреплена и не ездить по полу) Shure b52 out + Shure b91 in,
 - коврик под бочку (не менее 1,5x2 метра),
 - одиночная педаль для бочки,
 - малый барабан и стойка для него SENNHEISER E 902 top, + Shure 57 bottom,

- два альта 10 и 12, том напольный 14 или 16 (исключается использование навесного напольного тома), SENNHEISER E 902 или аналог,
- стойка Hi-Hat с замком, Shure sm81,
- три стойки для тарелок типа журавль, Shure sm81 3 шт,
- винтовой барабанный стул (регулируемый по высоте),
- небольшой столик для ноутбука и звуковой карты (не менее 70x50 см). Использование пюпитра для для этих целей исключается,
- комплект тарелок (hi-hat, два crash, ride) - Zildjian A custom (допускаются другие варианты только по предварительному согласованию).

4. Комбик для бас-гитары от 200 Вт, фирм: Ampeg , Trace Elliot, Hartke.

5. Комбик для гитары - от 50 Вт ламповый, таких фирм: Fender (Twin, Blues Deluxe), Marshall (JVM, DSL, TSL) и др. такого же класса. Комбик ставится на высоте 50-70 см от пола на подставку, стул или любое возвышение под небольшим наклоном. Подзвучка микрофоном, исключено снятие звука через direct box.

6. Стойки для гитары - 2 шт.

7. Сеть 220В с заземлением и фильтрами, не менее 8-ми розеток на переноске (для микрофонов, гитары, бас-гитары), и отдельная сеть без заземления не менее двух розеток для барабанщика.

8. Микрофонные стойки типа журавль - 3 шт.

9. Микрофоны - 3 шт. (Shure Beta 58 A).

10. Пять независимых мониторных линий, не менее 5 кабинетов, мощность от 350 вт.

11. Пюпитр дирижерский.
12. Di-box и коммутация для подключения звуковой карты.
13. Стойка под саксофон, радиосистема инструментальная, коммутация для подключения.
14. 2 Напольных вентилятора.
15. Drum Shield необходимо использовать на небольших сценах 3X4.

Полная готовность аппаратуры осуществляется до начала саундчека.
Обязательно присутствие грамотного звукорежиссера и техника сцены на площадке.

При невозможности выполнить какой-либо пункт райдера, просим заранее связаться с директором группы.

Тел: +7 (967) 116-30-50 Андрей.